



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория Акционерного общества «Метан Кузбасса»

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21ТП05

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 652502, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, переулок
Кишиневский, дом 21.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

652502, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, город Ленинск-Кузнецкий, переулок Кишиневский, дом 21.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 26213, п. 6.2; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод	Почвы ; Вскрышные породы ; Вмещающие породы ;	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 15,0 до 95,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	ГОСТ 8858, п.4;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Уголь бурый (и лигнит);	-	-	Максимальная влагоемкость	- от 30,0 до 70,0 (%)
3.3.	ГОСТ Р 59592, п. 4.12;Расчетный метод;расчетный метод	Уголь каменный ; Уголь бурый (и лигнит); Топливо-энергетические полезные ископаемые (Антрацит); Торф ; Кокс ; Сланцы горючие (битуминозные) ;	-	-	Расчетный показатель: Алюминий. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид алюминия	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Железо. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля оксида железа	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Расчетный показатель: Калий. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид калия	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Кальций. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид кальция	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Кремний. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: диоксид кремния	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Расчетный показатель: Магний. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид магния	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Марганец. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля смешанного оксида марганца	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Натрий. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид натрия	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Расчетный показатель: Сера. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля триоксида серы	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Титан. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля диоксида титана	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Фосфор. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля оксида фосфора	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	ГОСТ Р 54237; Расчетный метод; расчетный метод	Уголь каменный ; Уголь бурый (и лигнит); Топливо-энергетические полезные ископаемые (Антрацит); Торф ; Кокс ; Сланцы горючие (битуминозные) ;	-	-	Расчетный показатель: Алюминий. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид алюминия	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Барий. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид бария	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Железо. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид железа (III)	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Расчетный показатель: Калий. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид калия	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Кальций. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид кальция	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Кремний. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: диоксид оксид кремния	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Расчетный показатель: Магний. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид магния	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Марганец. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид марганца (II)	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Натрий. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид натрия	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Расчетный показатель: Сера. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля триоксида серы	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Стронций. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля оксида стронция	Расчетный показатель: -
					Расчетный показатель: Титан. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид титана (IV)	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Расчетный показатель: Фосфор. Показатели необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: оксид фосфора (V)	Расчетный показатель: -

генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Т.В. Ожогина

инициалы, фамилия уполномоченного лица